


INNOVCABLE Power, Control and Lighting 0.6/1(1.2)kV RU, TU – P18 – SHF2 Resistance



- 1) Conductor formed by tinned electrolytic copper wires, soft temper, class 5 stranding, in accordance with IEC 60228. *1
- 2) Insulation of conductors in special halogen-free compound LSOH (Code R(HEPR/EPR), T(XLPE)) in accordance with IEC 60092-351.
- 3) Insulated conductors cabled together, non-hygroscopic and flame retardant filaments can be used in the construction of the conductor and tapes can be applied to the conductors.
- 4) Final cover in halogen-free polyolefin compound LSOH (SHF2), black. (U Code)

Identification

A-) Number of Conductors (Without Earth G conductor)

1C: Single conductor - Black or White

2C: Two conductors - White, Black

3C: Three conductor - White, Black, Red















4C: Four conductors - White, Black, Red, Blue

5C or more: Five conductors or more - Black or White conductors numbered sequentially.

B-) Number of conductors (with G earth conductor)

2C +E: Three conductors - White, Black, Green

3C +E: Four conductors - White, Black, Red, Green

4C +E: Five conductors - White, Black, Red, Blue, Green

6C or more: Six or more conductors - Black or white sequentially numbered conductors +

green lane

Engraving on outer cover (example): "year" Innovcable 01 RU 0.6/1KV P18 3 x 2.5 mm2 IEC 60332-3-22

Applicable Specifications

Design: NEK TS 606 and IEC 60092-353

Conductor: IEC 60228 class 2 or 5

Insulation: IEC 60092-360

Coverage: IEC 60092-360

Flame Retardant: IEC 60332-1 and IEC 60332-3 Category A

Halogen content: IEC 60754-1, 0.5%.

Cold / impact bending : CSA 22.2 No.03 (-40°C/-35°C)















NEK-606

Luminosity transmission in smoke: IEC 61034, 60% >.

Applications

Cabos Navais para instalações fixas para potencia, controle e iluminação nos ambientes EX (Zona 0, 1 e 2) e áreas seguras (SHF2). Cabos possuem dupla camada , os cabos singelos são usados como cabos de bateria

Maximum Conductor Temperature

90°C

Notes

- 1) Tinned copper conductor can be manufactured in class 2.
- 2) Operating voltage: 0,6/1(1,2)kV
- **Innovcable reserves the right to change this catalogue without prior notice.















Códigos (NOMENCLATURAS)

Materiais (Nomenclaturas)	Isolamento	Capa Intermediaria	Armação / Blindagem	Capa Externa
Fire Resistant (IEC 60331) Mica + Isolamento (LSZH) - Livre de Halogênio	В			
EPR / Especial HEPR	R			
KLPE	Т			
Composto Termoplástico (Livre de Halogênio)	1			
Composto Elastomérico Livre de Halogênio ou EVA	U			
Capa Intermediaria LSZH (Livre de Halogênio)		F		
Anteparo (Enfitamento PE or PP)		Y		
Não armado			X	
Malha de fios cobre nu ou estanhada			0	
Malha de fios de bronze			В	
Malha de fios de aço galvanizado			С	
Composto (Livre de Halogênio) SHF1		1		1
Composto (Livre de Halogênio) SHF2				U
Composto SHF Resistente a "Mud" - Livre de halogênio				U
Composto Resistente a "Mud" - Livre de halogênio				В

Nomenclatura acional

(i)	Blindagem fita de poliéster aluminizada individual
(c)	Blindagem fita de poliéster coletiva
(i& c)	Blindagem fita de poliéster aluminizada individual e coletiva















Códig	o cabos tipo N	EK 606
Nomenclatura	Código H-F	Código H-F-M-R
0.6/1kV RFOU	P1	P1/P8
0.6/1kV BFOU	P5	P5/P12
0.6/1kV RU	P18	-
0.6/1kV BU	P17	-
0.6/1kV UX	P15	P2/P9
250V RFOU(i)	S1	S1/S5
250V RFOU(c)	S2	S2/S6
250V BFOU(i)	S3	S3/S7
250V BFOU(c)	S4	S4/S8

Nota:

H-F - Cabos Livres de Halogênio

H-F-M-R - Cabos Livre de Halogênio e "Mud" Resistente



- 1 Voltagem
- 2 Camada "Fire Resisting" + isolamento (EPR)
- 3 Capa intermediaria LSZH
- 4 Armação (Cobre)
- 5 Capa Externa (SHF2 ou SHF "mud")















CABLE TYPE: 0.6/1kV RU

No. of	- Constant	Conductor		Thickness	Overal, diameter		Cable	Conductor	Insulation	Current Carrying
Cores	Nominal Area	Strand	Dia.	of Insulation	Nominal	Tolerance	Weight	Resistance (at 20°C) (Max.)	Resistance [at 20°C] [Min.]	Capacity (Max.) (at 45°C)
No	mm!	No./mm	mm	mm	mm	timm	kg/km	₽/km	M @km	A
	1.5	7/0.53	1.59	1.0	5.9	0.5	60	12.2	1,300	21
	2.5	7/0.67	2.01	1.0	6.3	0.6	70	7.56	1,100	30
	4	7/0.85	2.55	1.0	6.9	0.6	90	4.70	920	40
	6	7/1.04	3.12	1.0	7.4	0.6	110	3.110	790	51
	10	7/1.35	4.05	1.0	8.4	0.6	160	1.840	640	71
	16	7/1.70	5.10	1.0	9.6	0.7	230	1.160	530	95
	25	7/2.14	6.42	1.2	11.6	0.8	360	0.734	510	125
1	35	7/2.52	7.56	1.2	12.8	0.8	470	0.529	440	155
	50	19/1.78	8.90	1,4	14.7	0.9	610	0.391	440	190
- 3	70	19/2.14	10.70	1.4	16.5	1.0	840	0.270	370	240
	95	19/2.52	12.60	1.6	19.0	1.1	1,140	0.195	360	290
0.0	120	37/2.03	14.21	1.6	20.8	1.1	1,400	0.154	320	340
	150	37/2.25	15.75	1.8	23.0	1.2	1,720	0.126	330	385
	185	37/2.52	17.64	2.0	25.4	1,3	2,130	0.100	330	440
	240	61/2.25	20.25	2.2	28.7	1.4	2,760	0.0762	310	520
	300	61/2.52	22.68	2.4	31.7	1.6	3,420	0.0607	310	590
	1.5	7/0.53	1.59	1.0	10.1	0.7	160	12.2	1,300	18
	2.5	7/0.67	2.01	1.0	10.9	0.7	190	7.56	1,100	25
	4	7/0.85	2.55	1.0	12.3	0.8	250	4.70	920	34
	6	7/1.04	3.12	1.0	13.3	0.8	310	3.110	790	43
- 8	10	7/1.35	4.05	1.0	15.5	0.9	450	1.840	640	60
	16	7/1.70	5.10	1.0	17.7	1.0	630	1.160	530	81
	25	7/2.14	6.42	1.2	21.5	1.2	960	0.734	510	105
	35	7/2.52	7.56	1.2	24.1	1.3	1,250	0.529	440	135
2	50	19/1.78	8.90	1.4	27.9	1.4	1,670	0.391	440	165
	70	19/2.14	10.70	1.4	31.7	1.6	2,260	0.270	370	200
	95	19/2.52	12.60	1.6	36.7	1.8	3,070	0.195	360	249
	120	37/2.03	14.21	1.6	40.1	1.9	3,750	0.154	320	288
	150	37/2.25	15.75	1.8	44.5	2.1	4,600	0.126	330	331
	185	37/2.52	17.64	2.0	49.3	2.3	5,700	0.100	330	377
	240	61/2.25	20.25	2.2	55.9	2.5	7,390	0.0762	310	444
_ 3	300	61/2.52	22.68	2.4	61.9	2.8	9,150	0.0607	310	511
2C+E	1.5	7/0.53	1.59	1.0	10.7	0.7	180	12.2	1,300	18
2C+E	2.5	7/0.67	2.01	1.0	11.7	0.8	230	7.56	1,110	25
2C+E	4	7/0.85	2.55	1.0	13.0	0.8	300	4.70	930	34
2C+E	6	7/1.04	3.12	1.0	14.3	0.9	390	3.110	790	43
2C+E	10	7/1.35	4.05	1.0	16.5	1,0	570	1.840	640	60
2C+E	16	7/1.70	5.10	1.0	18.8	1.1	800	1.160	530	81
2C	25	7/2.14	6.42	1.2	22.6	1.2	1,140	0.734	510	105
Earth	16	7/1.70	5.10	1.0			1,140	1.160	530	
2C	35	7/2.52	7.56	1.2	25.3	1.3	1,510	0.529	440	135
Earth	25	7/2.14	6.42	1.2			1,010	0.734	510	
2C	50	19/1.78	8.90	1.4	29.1	1.5	1,940	0.391	440	165
Earth	25	7/2.14	6.42	1.2			1,740	0.734	510	100
2C	70	19/214	10.70	1.4	33.3	1.6	2,650	0.270	380	200
	35	7/2.52	7.56	1.2	33,3	1.0	2,030	0.529	440	200
Earth					20 E	10	3,580			2/0
2C	95 50	19/2.52	12.60	1.6	38.5	1.8	3,360	0.195	370	249
Earth			8.90	1.4	72.4	2.0	1.780	0.391	440	200
2C	120	37/2.03	14.21	1.6	42.1	Z.U	4,450	0.154	330	288
Earth	70	19/2.14	10.70	1,4	71.7	2.2	55/0	0.270	380	221
2C	150	37/2.25	15.75	1.8	46.7	2.2	5,540	0.126	330	331
Earth	95	19/2.52	12.60	1.6	E4.E	0.1	1.710	0.195	370	207
2C	185	37/2.52	17.64	2.0	51.5	2.4	6,660	0.100	330	377
Earth	95	19/2.52	12.60	1.6	F0.4	2.1	0.400	0.195	370	
2C	240	61/2.25	20.25	2.2	58.6	2.6	8,630	0.076	320	444
Earth	120	37/2.03	14.21	1.6		10000000	the second	0.154	330	77.000















CABLE TYPE: 0.6/1kV RU

No. of	Conductor			Thickness	Overall	dameter	Andre .	Conductor	insulation	Current Carryin
Cores	Nominal	Strand		of .	Nominal Tolerance		Cable Weight	Resistance	Resistance	Capacity
-	Area			Insulation	-			(at 20°C) [Max.]	Int 20°C I Minu	(Max.) lat 65°C
No.	mont	No./mm	mm	mm	mm	1mm	kg/km	2/km	MJakm	A
	1.5	7/0.53	1.59	1.0	10.7	0.7	180	12.2	1,300	15
- 3	2.5	7/0.67	2.01	1.0	11.7	0.8	230	7.56	1,100	21
	4	7/0.85	2.55	1.0	13.0	0.8	300	4.70	920	29
- 1	6	7/1.04	3.12	1.0	14.3	0.9	390	3,110	790	36
	10	7/1.35	4.05	1.0	16.5	1.0	570	1,840	640	50
- 1	16	7/1.70	5.10	1.0	18.8	1.1	800	1.160	530	67
	25	7/2.14	6.42	1.2	23.1	1.2	1,230	0.734	510	89
3	35	7/2.52	7.56	1.2	25.9	1.3	1,620	0.529	440	105
- 3	50	19/1.78	8.90	1.4	29.7	1.5	2,140	0.391	100000	135
- 1	70	19/2.14	10.70	14	34.0	17	4,010	0.270	370 360	205
- 1	95	19/2.52	12.60	1.6	39.4	1.9	4,910		320	240
	120	37/2.03	1421	1.6	43.0	2.0	6,020	0.154	330	270
-	150	37/2.25	15.75	1.8	52.9	24	7,480	0.126	330	305
	185	37/2.52 61/2.25	17.64 20.25	2.0	60.2	27	9,740	0.0762	310	365
	300	61/2.52	22.68	2.4	66.6	3.0	12,070	0.0607	310	415
3C+E	1.5	7/ 0.53	1.59	1.0	11.8	0.8	220	12.2	1,300	15
3C+E	2.5	7/ 0.53	2.01	1.0	12.8	0.8	280	7.56	1,110	21
3C+E	4	7/0.85	2.55	1.0	14.4	0.9	380	4.70	930	29
3C+E	6	7/1.04	3.12	1.0	15.7	0.9	490	3.110	790	36
3C+E	10	7/1.35	4.05	1.0	18.3	1.0	720	1,840	640	50
30+E	16	7/1.33	5.10	1.0	20.9	111	1,020	1,160	530	67
3C	25	7/214	6.42	1.2	24.4	1.3	1,430	0.734	510	B9
Earth	16	771.70	5.10	1.0				1.160	530	
30	35	7/252	7.56	1.2	28.0	14	1,950	0.529	440	105
Earth	25	7/214	6.42	1.2				0.734	510	
3C	50	19/1.78	8.90	1.4	31.4	1.6	2,460	0.391	440	135
Earth.	25	7/214	6.42	1.2				0.734	510	
3C	70	19/2.14	10.70	1.4	35.9	17	3,360	0.270	380	170
Earth	35	7/2.52	7.56	1.2	-	1000		0.529	440	
3C	95	19/2.52	12.60	1.6	41.5	2.0	4,560	0.195	370	205
Earth	50	19/1.78	8.90	1.4				0.391	440	
30	120	37/2.03	14.21	1.6	45.6	21	5,690	0.154	330	240
Earth	70	19/2.14	10.70	1.4				0.270	380	
3C	150	37/2.25	15.75	1.8	51.0	2.3	7,110	0.126	330	270
Earth	95	19/252	12.60	1.6				0.195	370	11111111111
3C	185	37/2.52	17.64	2.0	55.5	25	8,520	0.100	330	305
Earth	95	19/2.52	12.60	1.6		-		0.195	370	-
3C	240	61/2.25	20.25	2.2	62.8	2.8	11,000	0.076	320	365
Earth	120	37/2.03	14.21	1.6				0.154	330	
	1.5	7/0.53	1.59	1.0	11.8	0.8	220	12.2	1,300	15
	2.5	7/0.67	2.01	1,0	12.8	0.8	280	7.56	1,100	21
	4	7/0.85	2.55	1.0	14.4	0.9	380	4,70	920	29
	6	7/1.04	3.12	1.0	15.7	0.9	490	3.110	790	36
	10	7/1.35	4.05	1.0	18.3	1.0	720	1.840	640	50
-	16	7/1.70	5.10	1.0	20.9	1.1	1,020	1.160	530	67
	25	7/2.14	6.42	1.2	25.6	1.3	1,570	0.734	510	89
4	35	7/2.52	7.56	1.2	28.7	1.4	2,070	0.529	440	105
	50	19/1.78	8.90	1.4	33.2	1.6	2,760	0.391	440	135
- 1	70	19/2.14	10.70	1.4	37.8	1.8	3,780	0.270	370	170
- 3	95	1972.52	12.60	1.6	43.9	21	5,160	0.195	360	205
	120	37/2.03	14.21	1.6	48.0	22	6,330	0.154	320	240
	150	37/2.25	15.75	1.8	53.2	2.4	7,770	0.126	330	270
	185	37 / 2.52	17.64	2.0	58.9	2.7	9,640	0.100	330	305
	240	61/2.25	20.25	2.2	67.0	3.0	12,550	0.0762	310	365
	300	61/2.52	22.68	2.4	74.4	3.3	15,610	0.0607	310	415















CABLE TYPE: 0.6/1kV RU

No. of Cores	Conductor			Thickness	ss Overall diameter		Cable	Conductor	Insulation	Current Carrying				
	Nominal Area	Strand	Dia.	of Insulation	Nominal	Tolerance	Weight	Resistance (at 20°C) (Max.)	Resistance (at 20°C) (Min.)	Capacity (Max.) (at 45°C)				
No.	mm²	No./mm	mm	mm	mm	±mm	kg/km	Q/km	M Ø/km	A				
5				1.0	11.9	0.8	220			10				
7				1.0	12.9	0.8	260		1	9				
9			1 1			1.0	15.2	0.9	350			8		
12				1.0	17.2	1.0	450			7				
14				1.0	18.1	1.0	510			7				
16	v	IV/III/RENOVO		1.0	19.1	1.1	570	18.2	1,490	7				
19	1.0	7/0.43	1.29	1.0	20.3	1.1	640			6				
24				1.0	23.9	1.3	880			6				
27				1.0	24.4	1.3	930			6				
30				1.0	25.5	1.3	1,010			5				
37					1.0	27.7	1.4	1,200			5			
44				1.0	31.3	1.6	1,520			5				
5		7/0.53		1.0	12.7	0.8	260			12				
7				1.0	13.8	0.9	320			11				
9				1.0	16.3	1.0	430			10				
12				1.0	18.5	1.0	560			9				
14				1.0	19.6	1.1	630			9				
16	1.5		7/0.53	1.59	1.0	20.7	1.1	710	12.2	1,300	8			
19					1.0	21.8	1.2	790			8			
24				1.0	25.9	1.3	1,090			7				
27				1.0	26.5	1.4	1,160			7				
30						1.0	27.6	1.4	1,270			7		
37						1.0	29.8	1.5	1,490			6		
44						1.0	33.9	1.7	1,890			6		
5		7/0.67 2.01		1.0	13.8	0.9	330			18				
7				1.0	15.2	0.9	410			16				
9					1.0				17.9	1.0	560			14
12							20.3	1.1	730			13		
14	-50		7/0.67 2.01	1.0	21.4	1.2	820	- 500	5	12				
16	2.5			1.0	22.8	1.2	930	7.56	1,100	12				
19				1.0	24.0	1.3	1,050			11				
24				1.0	28.5	1.4	.4 1,430			10				
27				1.0	29.1	1.5	1,520			10				
30				1.0	30.4	1.5	1,670		1	10				
37			1.0	33.0	1.6	1,990			9					
44				1.0	37.3	1.8	2,490			8				











