


# **Cabo de Borracha Controle / Comando / Potência H05RN-F – 500V**

**CABO DE BORRACHA CONTROLE / COMANDO / POTÊNCIA  
H05RN-F – 500V**



Cabo de Potência e Controle; 500V; 2 a 5 condutores; max. 2,50mm<sup>2</sup>, Veias Numeradas; LSZH, CECO™ / CEAC™, Resistência a chama; +125°C

## DESIGN DO PRODUTO

### **INNOVCABLE H05RN-F – 500V. •**

- **Material do condutor:** fios de cobre nu
- **Classe do condutor:** de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 cl. 5
- **Isolamento da Veia:** CEC0™ Composto Elastomérico Especial
  - Torcidos em camadas
- **Capa externa:** CEAC™ Composto elastomérico especial para aplicações com média resistencia
  - Capa externa na cor BLACK, RAL 9005
    - **Voltagem nominal:** 300/500V
    - **Teste de voltagem:** 2000V
- **Resistência do condutor:** de acordo com a VDE 0295 classe 5 e IEC 60228 classe 5
- **Resist. do isolamento:** Min. 20 MΩX Km em 20 ° C

## Aplicações

- **Ferramentas Elétricas Portáteis:** Alimentação de furadeiras, serras, lixadeiras e outros equipamentos de mão.
- **Eletrodomésticos:** Conexão de aparelhos como máquinas de lavar, aspiradores de pó e refrigeradores.
- **Equipamentos de Jardinagem:** Utilizado em cortadores de grama, aparadores e outras ferramentas de jardim.
- **Iluminação Móvel:** Ideal para refletores e sistemas de iluminação temporária em eventos ou canteiros de obras.
- **Aplicações em Oficinas:** Conexão de equipamentos leves e médios em ambientes de reparo e manutenção.
- **Extensões Elétricas:** Fabricação de extensões para uso doméstico e profissional em locais secos ou úmidos.
- **Equipamentos de Cozinha Industrial:** Alimentação de batedeiras, liquidificadores e outros aparelhos de médio porte.
- **Sistemas de Bombeamento:** Conexão de bombas d'água de pequeno e médio porte para uso residencial ou comercial.
- **Instrumentos Musicais:** Fornecimento de energia para amplificadores e equipamentos de som em palcos.
- **Projetos de Bricolagem:** Solução versátil para diversas ligações elétricas em projetos caseiros e de pequena escala

## Benefícios

- **Alta Flexibilidade:** Ideal para instalações móveis e portáteis que exigem manuseio constante.
- **Resistência a Óleos:** Cobertura de borracha que oferece proteção e maleabilidade.
- **Uso Interno e Externo:** Versatilidade para ser utilizado em diferentes ambientes, incluindo locais úmidos ou molhados.
- **Segurança Aprimorada:** Isolação que previne curtos-circuitos e garante a proteção dos equipamentos e usuários.
- **Boa Resistência Térmica:** Suporta temperaturas de operação que garantem a integridade do cabo em diversas condições.
- **Fácil Manuseio:** Construção que facilita a instalação e a passagem por dutos e espaços reduzidos.
- **Conexão Confiável:** Garante o fornecimento de energia estável para equipamentos de baixa e média potência.
- **Durabilidade Elevada:** Projetado para suportar tensões mecânicas leves e médias, prolongando sua vida útil.
- **Conformidade com Normas:** Fabricado seguindo padrões de qualidade que asseguram um desempenho seguro e eficaz.
- **Custo-Benefício:** Solução econômica e eficiente para uma ampla gama de equipamentos e ferramentas

## DADOS TÉCNICOS

### Informações Gerais

Innovcable (Referência para Cabo  
(H05RR-F

Marca

Cabo com revestimento de borracha para aplicações leves e médias	Tipo de Produto
H05RR-F	Designação Harmonizada
<b>Parâmetros Elétricos</b>	
Uo/U: 300/500 V	Voltagem Nominal
kV 2	Voltagem de Ensaio
<b>Design do Produto</b>	
.Fios de cobre nu, flexível	Material do Condutor
Classe 5 de acordo com a DIN VDE .0295 / IEC 60228	Classe do Condutor
CECO™ Composto Elastomérico .Especial com média resistência	Isolação da Veia
CEAC™ Composto Elastomérico .Especial com média resistência	Material da Cobertura Externa
.Preto	Cor da Cobertura
Condutores coloridos de acordo com .a VDE 0293-308 / HD 308 S2	Identificação das Vias
Disponível com (G) ou sem (X) .condutor de proteção verde/amarelo	Inclui condutor de (proteção (Terra
Redondo	Formato do Cabo
<b>Características do Produto</b>	

Para ligação de aparelhos domésticos e de escritório, equipamentos portáteis leves sujeitos a esforços mecânicos leves a médios. Adequado para ambientes secos, úmidos e molhados	Área de Aplicação
Uso temporário ao ar livre é permitido. Não é adequado para uso permanente no exterior ou em aplicações industriais e agrícolas	Uso Externo
Sim, para aplicações móveis e portáteis. (não movimentação constante	Para flexão contínua
.x diâmetro externo 4	Raio Mín. de Curvatura ((instalação fixa
a 8 x diâmetro externo (de acordo 6 .(com DIN VDE 0298 parte 3	Raio Mín. de Curvatura ((movimento constante
.C a +1250 °C° 40-	Temperatura, instalação fixa
.C a +125 °C° 25-	Temperatura, movimento constante
.C° 125+	Temperatura máxima no condutor
.Sim, de acordo com a IEC 60332-1-2	Retardante de chama
.Resistência limitada	Resistente a óleo

Não especificado como resistente a UV para uso permanente	Resistente a UV
.Sim	Resistente ao Ozônio
.Sim	Livre de halogênio
<b>Normas Aplicáveis</b>	
EN 50525-2-21, DIN VDE 0285-525-2-21	Construção do Cabo
IEC 60228, DIN VDE 0295	Condutor
HD 308 S2, VDE 0293-308	Identificação das Vias
IEC 60332-1-2	Teste de Não Propagação de Chama
Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU, RoHS	Diretivas

## TABELA DE DIMENSIONAIS

Dimensão	Ø Externo [mm]	Peso [kg/km]
2 X 0,75	5,7 – 7,4	60
3 G 0,75	6,2 – 8,1	75
4 G 0,75	6,8 – 8,8	90
5 G 0,75	8,5 – 8,9	104
2 X 1	6,1 – 8,0	75
3 G 1	6,5 – 8,5	85
4 G 1	7,1 – 9,3	105
2 X 1,5	7,0 – 9,2	115
3 G 1,5	8,0 – 10,4	135
4 G 1,5	9,0 – 11,6	165
5 G 1,5	9,8 – 12,7	190
2 X 2,5	9,0 – 11,6	160
3 G 2,5	9,6 – 12,4	190
4 G 2,5	10,7 – 13,8	235
5 G 2,5	11,9 – 15,3	285

## DETALHAMENTO COMERCIAL E BENEFÍCIOS ADICIONAIS

*Confira abaixo a descrição completa e diferenciais de mercado*

**Av. Minasa, 25 - Galpão B1 - Condomínio Industrial Business Park – Sumaré / São Paulo / Brasil – CEP 13180-400**

## **Cabo H05RN-F: A Solução Flexível para Suas Conexões. Para aplicações com média resistência**

Projeto para as mais variadas aplicações, de eletrodomésticos a ferramentas portáteis. Este cabo combina um condutor de cobre de alta flexibilidade com isolamento e cobertura de borracha, garantindo durabilidade e um desempenho superior onde você mais precisa.

**Segurança Máxima:** Sua composição em borracha especial é antichama, garantindo proteção essencial contra riscos de incêndio.

**Manuseio Incrivelmente Fácil:** Com condutor de cobre classe 5, sua flexibilidade superior facilita a instalação em qualquer ambiente.

**Resistência a Toda Prova:** Cobertura robusta de borracha, resistente a óleos, graxas, umidade e raios UV, ideal para qualquer ambiente.

**Versatilidade para o Dia a Dia:** Ideal para eletrodomésticos, ferramentas portáteis e equipamentos que exigem mobilidade e performance.

**Durabilidade e Longa Vida Útil:** Construído para durar, seu revestimento de borracha resiste ao desgaste, garantindo um investimento de longo prazo.

**Categorias:** [Cabos de borracha para aplicações leves e médias](#)